




Store à projection



# Micro 100

*Profiter de la vie  
tout simplement!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Micro 100 – Store à projection

Protection solaire avec aération et vue vers l'extérieur



### Store à projection

*En fonction de la position de projection, ce store a une inclinaison différente de la toile et offre ainsi une protection solaire flexible pour les fenêtres et le balcon.*






- Largeur max. 700 cm, profondeur de projection max. 175 cm
- Cassette au ras du mur
- Moteur électrique
- Toile : Acrylique *(standard)*, polyester, Soltis 92, tissu écran *(option)*
- Options : Moteur radio/télécommande sans fil, automatisme météo

## Type 90°

*Avec un angle d'inclinaison allant jusqu'à 90°, le Micro 100 crée une ombre optimale à l'intérieur, tout en conservant la vision vers l'extérieur.*




## Type 135°

*Presque un store vertical : avec un angle d'inclinaison allant jusqu'à 135°, le Micro 100 devient une protection solaire très proche des fenêtres*



Le store à projection Micro 100 a été spécialement conçu pour les fenêtres et les balcons et offre une protection flexible contre le soleil et la chaleur, tout en préservant la vision vers l'extérieur et l'aération. Les jardinières devant la fenêtre sont également recouvertes d'une couche protectrice et bien à l'ombre. Disponible en option avec un angle d'inclinaison allant jusqu'à 90° ou 135°.

**Protection optimale de la toile et de la partie technique :**  
la cassette de seulement 13 cm de haut.



**Vérins à gaz de haute qualité**  
pour une toile bien tendue dans toutes les positions de projection.




# Micro 100

Équipement et technologie



Fabriqué et assemblé en Allemagne  
Qualité et technologie conformes aux normes CE



Type/ [= inclinaison max. de la toile]	90°	135°
Technique	Store à projection	Store à projection
Boîtier (H x P)	130 x 132 mm	130 x 132 mm
<b>Largeurs de champ [max.]</b>		
1 pièce (1 champ)	700 cm	700 cm
<b>Profondeurs de projection</b>		
Longueurs de bras 75 / 100 / 125	■	■
Longueurs de bras 150 / 175 cm	■	■
Longueurs de bras spéciales	□	□
<b>Entraînement</b>		
Moteur électrique (pour interrupteur mural)	■	■
Moteur radio (io ou RTS)	□	□
Entraînement par manivelle	□	□
<b>Couleurs de châssis</b>		
17 couleurs RAL + 6 laques texturées (couleurs standard Lewens)	■	■
Argenté naturel [E6 / EV 1 anodisé, petites pièces RAL 9006]	■	■
Autres teintes RAL, teintes spéciales et laques texturées	□	□
<b>Toiles de stores issues de notre collection Lewens</b>		
Acrylique de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	■	■
Polyester de marque (teinté dans la masse, ultra grand-teint)	□	□
Soltis 92	□	□
Tissu écran	□	□
Fil à coudre de qualité Tenara	■	■
Coutures collées par ultrasons	□	□
<b>Options</b>		
Moteur radio + télécommande sans fil (io ou RTS)	□	□
Automatisme météo (soleil, vent, pluie)	□	□
<b>Fixation</b>		
Murale	■	■
Plafond / Niche	□	□

Pour les dimensions possibles et les limitations ainsi que tous les équipements électroniques, veuillez consulter les caractéristiques techniques de la liste de prix Lewens en vigueur.

■ Par défaut □ Option



Votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller :



[www.lewens-markisen.de](http://www.lewens-markisen.de)

Sous réserve de modifications techniques. Version 04/2020