

Knikarm-
zonnescerm
Volledige cassette



Trentino
Mini

Gewoon van het leven
genieten!

Lewens
MARKISEN






Comfort in klein formaat

- Breedte max. 450 cm, uitval max. 250 cm
- Nauwe muuraansluiting
- Cassette h 11,8 x d 20,9 cm
- Elektromotor
- Opties:
motor/afstandsbediening,
weerautomaat,
LED-verlichting,
steunpoten




Trentino Mini – de kleine vlakke cassette

Zonnescherm in een volledige cassette
voor balkons en kleine zithoeken in de openlucht



Fraai uitzierende functionaliteit
– de verbinding van knikarmen
en voorlijst


Elegantie en stabiliteit
– de armhouders





De **Trentino Mini** creëert op kleine terrassen gezellige zithoeken en zet daarbij gekleurde accenten.

Het hoekige design van de Trentino Mini past bijzonder goed bij modern-geometrische architectuur en actuele trends. Net als de grote modellen van de Trentino-familie biedt de Trentino Mini een hoog comfort- en kwaliteitsniveau en kan hij worden uitgerust met diverse optionele extra's.



Volledige cassette

De slechts 11,8 cm hoge, rondom gesloten cassette beschermt het doek betrouwbaar tegen weersinvloeden.

Trentino Mini

Uitrusting en techniek



Geproduceerd en gemonteerd
in Duitsland



TÜV-gekeurde veiligheid
(In voorbereiding)



Kwaliteit en techniek
volgens de CE-norm

Type

Volledige cassette, vlakke cassette (h x d) 118 x 209 mm

Veldbreedtes (max.)

1-delig (afzonderlijk veld) 450 cm

Uitvaldieptes

Armlengtes 150 / 200 / 250 cm

Speciale armlengtes

Aandrijving

Elektromotor (voor wandchakelaar)

Motor op afstandsbediening (io of RTS)

Windwerk

Framekleuren

17 RAL-kleuren + 6 structuurlakken (standaard Lewens-kleuren)

Zilverkleurig natuur (E6 / EV 1 geëloxeerd, detailelementen RAL 9006)

Extra RAL, speciale kleuren en effectlakken

Zonneschermdoeken uit de Lewens-collectie

Merkacryl (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Merkpolyester (spinbadgeverfd, zeer kleurecht)

Kwaliteitsnaaigaren Tenara

Naden ultrasoon geplakt

Opties

1 | Motor + draadloze afstandsbediening (io of RTS)

2 | Weerautomat (zon, wind, regen)

3 | Verlichting: LED-lichtlijst

4 | Terrasverwarming (alleen wandbevestiging)

5 | Steunpoten (niet met 2)

Bevestiging

Wand

Plafond/Dakspar

Standaard Optie

Mogelijke afmetingen en beperkingen alsmede het volledige elektronische toebehoren vindt u bij de technische gegevens in de actuele Lewens-prijslijst.

Uw dealer geeft u graag advies:


M A R K I S E N



www.lewens-markisen.de

Technische wijzigingen voorbehouden. Stand 04/2020